



Release Note

版本号：2.12.5.3

适用型号：W611W

日期：2023.6.9



目录

目录.....	2
1 修改历史.....	3
2 Release 版本 2.12.5.3.....	4
2.1 功能添加.....	4
2.2 功能改进.....	4
2.3 Bug 修复.....	4
2.4 新增功能描述.....	4
3 Release 版本 2.12.4.16.....	6
3.1 功能添加.....	6
3.2 功能改进.....	6
3.3 Bug 修复.....	6
3.4 新增功能描述.....	6
4 Release 版本 2.12.4.14.....	9
4.1 功能添加.....	9
4.2 功能改进.....	9
4.3 Bug 修复.....	9
4.4 新增功能描述.....	9

1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.12.4.14	2022.11.21
2	2.12.4.16	2023.3.1
3	2.12.5.3	2023.6.9

2 Release 版本 2.12.5.3

型号	软件版本号	备注
W611W	2.12.5.3	

2.1 功能添加

1. 添加支持日语翻译；
2. 增加了输入 Wi-Fi 密码时，支持密码明文显示的功能；
3. 增加了自定义设置 WiFi 漫游阈值的功能
4. 增加支持显示连接 AP 的 MAC 和信号强度

2.2 功能改进

1. 优化了系统功耗，延长了手柄的待机时长；
2. 优化了俄语翻译；
3. 优化了法语翻译；
4. 优化了 WiFi 连接的稳定性；
5. 扩展 LDAP 电话本的 Search Base 和用户名长度至 127 字节

2.3 Bug 修复

1. 修复了 W611W 部署在 FDMCS 后，经常离线的问题
2. 修复了通过 FDMCS 为 W611W 推送新版本失败的问题

2.4 新增功能描述

1. 添加支持日语翻译

功能描述：在网页端和 LCD 端的语言列表中增加日语选项。


2. 增加了输入 Wi-Fi 密码时，支持密码明文显示的功能

功能描述：用户在输入 Wi-Fi 密码，或者在网页端修改已保存的网络信息时，可以通过选择【密码显示】或点击  标志来明文显示输入的 Wi-Fi 密码。



3. 增加了自定义设置 WiFi 漫游阈值的功能

功能描述: 用户可以在网页端【网络】>【Wi-Fi 设置】，设置【漫游增益】。当手柄信号强度低于-67dB, 且检测到其他可用 AP 比当前 AP 信号强度高出设置值时，进行漫游切换。



4. 增加支持显示连接 AP 的 BSSID 和信号强度

功能描述: 用户可以在手柄端【菜单】>【状态】>【网络】中，查看当前连接 AP 的 BSSID，以及当前的信号强度。



3 Release 版本 2.12.4.16

型号	软件版本号	备注
W611W	2.12.4.16	

3.1 功能添加

1. 添加对菜单应用程序 APP 进行自定义加密的功能；
2. 添加通过长按“#”上锁和解锁键盘的功能；
3. OpenVPN 支持 TLS 认证

3.2 功能改进

1. 优化了 WiFi 同步配置功能；
2. 优化 W611W 听筒响度

3.3 Bug 修复

1. 修复休眠状态下偶尔不能接收到来电的问题；
2. 优化 Wi-Fi 连接，如某些情况下 AP 设备与终端断连后，设备不能重新连接的问题

3.4 新增功能描述

1. 添加对菜单应用程序 APP 进行自定义加密的功能

功能描述：用户可选择菜单中的应用程序进行加密，加密的应用程序需要输入菜单密码后才能访问。

nc 配置项如下：

screen.EncryptTheApp =	
有效值	● Status--状态

	<ul style="list-style-type: none"> ● WLAN--无线设置 ● Basic--基础设置 ● Contact--联系人 ● Message--信息设置 ● Calllog--历史记录 ● Features--功能设置 ● Application--应用管理 <p>应用与应用之间使用 “,” 隔开。</p> <p>如: Status,WLAN。</p>
默认值	空

注：高级设置加密不受配置影响。

2. 添加通过长按“#”上锁和解锁键盘的功能

功能描述：网页访问>话机设置>高级>键盘锁设置，当键盘锁关闭时，长按#上锁，长按#解锁；键盘锁开启时不受影响：长按#输入密码后跳转到键盘锁设置界面；上锁后长按#跳到输入密码解锁。

网页配置项如下：



3. OpenVPN 支持 TLS 认证

功能描述：网页访问>网络>VPN，当 OpenVPN 服务器选择 TLS 认证时，话机开启 OpenVPN，并导入 TLS 证书，可以成功获取 VPN IP。

网页配置项如下：

证书列表 

序号	文件名称	文件大小
<input type="checkbox"/>	client.ovpn	3432Bytes
<input type="checkbox"/>	ta.key	636Bytes
<input type="checkbox"/>	client.crt	5417Bytes
<input type="checkbox"/>	client.key	2859Bytes

4 Release 版本 2.12.4.14

型号	软件版本号	备注
W611W	2.12.4.14	

4.1 功能添加

1. 添加 DSSKEY Page 功能，支持设置两页 Dsskey

4.2 功能改进

4. 优化关机时提示语显示
5. 优化意大利语翻译
6. 改进话机的 AP 密度阈值为-67 dBm
7. 优化 WiFi 设置目录访问级别


4.3 Bug 修复

1. 修复 XML/NC 配置文件中密码显示明文的问题
2. 修复配置 softkey 后，重启话机，配置不能保存的问题
3. 修复设备进入休眠后，不回复 SIP Option 消息，导致在特定服务器显示掉线的问题

4.4 新增功能描述

1. 添加 DSSKEY Page 功能，支持设置两页 Dsskey

网页 Function Key>Function Key 页面，在现有 Dsskey 基础上扩充至两页 Dsskey，每页 8 个 dsskey。Dsskey 默认值都为 None。



配置好第 N 页的 DSS Key， 设置某个 softkey 或者导航键为 Dsskey PageN， 相应界面按下 softkey/导航键， 进入该 Dsskey Page， 选择某个 DSS Key， 或者按下该 DSS Key 的对应序号， 执行相应功能。

